


檔 號：  
保存年限：

## 農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月25日  
發文字號：農授防字第1131875768A號



主旨：公告「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駁季

## 「阿扶巴汀」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 25 日農授防字第 1131875768A 號公告

### 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
阿扶巴汀	afidopyropen + abamectin	(1) (3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropylcarbonyloxy)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridyl)-11H,12H-benzo(f)pyrano(4,3-b)chromen-4-yl)methyl cyclopropanecarboxylate (2) >80% avermectin B1a: 5-O-demethyl avermectin A1a <20% avermectin B1b: 5-O-demethyl-25-de-(1-methylpropyl)-25-(1-methylethyl)avermectin A1a

### 二、「阿扶巴汀」農藥使用方法與範圍一覽表


75 g/L (7.5% w/v) 阿扶巴汀 水分散性乳劑(DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
番茄、甜椒、辣椒	粉蝨類	0.67 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		6	避免開花期施藥。	原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。

檔 號：  
保存年限：

## 農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月25日  
發文字號：農授防字第1131875768B號



主旨：公告「阿扶平」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駁季

# 「阿扶平」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 25 日農授防字第 1131875768B 號公告

## 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
阿扶平	afidopyropen	(3S,4R,4aR,6S,6aS,12R,12aS,12bS)-3-(cyclopropylcarbonyloxy)-1,2,3,4,4a,5,6,6a,12a,12b-decahydro-6,12-dihydroxy-4,6a,12b-trimethyl-11-oxo-9-(3-pyridyl)-11H,12H-benzo(f)pyrano(4,3-b)chromen-4-yl)methyl cyclopropanecarboxylate

## 二、「阿扶平」農藥使用方法與範圍一覽表


50 g/L (5.0% w/v) 阿扶平 水分散性乳劑(DC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
胡瓜	粉蝨類	0.67-1公升	1,200	害蟲發生時開始施藥。	7	共 2 次		3		原始登記廠商名稱：台灣巴斯夫股份有限公司。

檔 號：  
保存年限：

## 農業部 公告

發文日期：中華民國113年4月25日  
發文字號：農授防字第1131875768C號



主旨：公告「貝萊斯芽孢桿菌N17」農藥使用方法及其範圍如附件，並自即日生效。

依據：農藥管理法第十三條。

代理部長 陳駁季

# 「貝萊斯芽孢桿菌 N17」農藥使用方法及其範圍

中華民國 113 年 4 月 25 日農授防字第 1131875768C 號公告

## 一、新農藥普通名稱一覽表

普通名稱	英文普通名稱	IUPAC/有效成分
貝萊斯芽孢桿菌 N17	<i>Bacillus velezensis</i> N17	<i>Bacillus velezensis</i> N17

## 二、「貝萊斯芽孢桿菌 N17」農藥使用方法與範圍一覽表

1×10<sup>9</sup> CFU/mL 以上 貝萊斯芽孢桿菌 N17 水懸劑(SC)

作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	施藥間隔(天)	施藥次數	施藥方法	安全採收期(天)	注意事項	說明
茄科果菜類	炭疽病	2.5 公升	400	開花初期開始施藥。	7	至少連續 4 次。				原始登記廠商名稱：興農股份有限公司