



臺中市政府
TAICHUNG CITY GOVERNMENT



全民國防教育補充教材-
認識臺中系列1:

【臺中市軍事歷史建築簡介】



中華民國 精彩一百

世紀典藏 光榮前進



全民國防教育

支持國防·熱愛國家

All-out Defence Education



全民國防教育補充教材-

認識臺中系列1：

【臺中市軍事歷史建築簡介】

指導單位：國防部、教育部及行政院文建會

主辦單位：臺中市政府

承辦單位：臺中市政府教育局

協辦單位：臺中市政府文化局

臺中市文化資產管理中心



中華民國 精彩一百

世紀典藏 光榮前進



民國防教育

支持國防·熱愛國家

All-out Defence Education



全民國防教育補充教材- 認識臺中系列1：

【臺中市軍事歷史建築簡介】

► 依據：

- 一、國防部99年12月27日國政文教字第0990018007號函民國100年推展全民國防教育工作計畫-肆、工作規劃-五、國防文物及軍事遺址宣導教育辦理。
- 二、臺中市政府100年3月18日府授教軍字第1000046438號函臺中市民國100年推展全民國防教育工作實施計畫-肆、工作權責劃分-五、國防文物及軍事遺址宣導教育辦理。



全民國防教育補充教材-

認識臺中系列1：

【臺中市軍事歷史建築簡介】

➤ 歷史建築定義：

文化資產保存法
第三條第一款

古蹟、歷史建築、聚落：指人類為生活需要所營建之具有歷史、文化價值之建造物及附屬設施群。



中華民國 精彩一百

世紀典藏 光榮前進



民國國防教育

支持國防·熱愛國家

All-out Defence Education



全民國防教育補充教材-

認識臺中系列1：

【臺中市軍事歷史建築簡介】

▶ 歷史建築種類：

文化資產保存法施行細則第二條

本法第三條第一款所定古蹟及歷史建築，為年代長久且其重要部分仍完整之建造物及附屬設施群，包括祠堂、寺廟、宅第、城郭、關塞、衙署、車站、書院、碑碣、教堂、牌坊、墓葬、堤閘、燈塔、橋樑及產業設施等。



清泉崗原美軍營舍

- 日治時期昭和11年（西元1936年）於大肚山興建「公館機場」（又稱台中機場）。戰後民國40年（西元1951）美軍派遣駐華軍事顧問團來臺，民國43年（西元1954年）12月2日中美簽訂「中美協防條約」，由當時國防部長俞大維先生與美國協商擴建公館機場，由美國出資建造，我國負責徵購土地，於民國45年動工，民國47年完成跑道、滑行道、停機坪等主要工程。
- 西元1961年越戰爆發，西元1963年1月8日美軍進駐臺中機場，西元1966年為紀念二次大戰名將邱清泉，更名為清泉崗空軍基地，當時為遠東地區最大之空軍基地。
- 美軍駐防共計16年之久，基地完成了許多因應美軍食、衣、住、行、育樂及作戰訓練之設施，營舍便是其中之；營舍在建築外觀上成H型樣式，外牆及屋頂均使用鋁質浪板建造，搭配傾斜對稱之屋頂及木質門窗，為美軍駐清泉崗基地廣泛使用之獨特建材，室內特徵上建築中央為公共浴廁及冷暖空調機房，兩側原為人員寢室，並使用木質裝潢隔間及木質天花板；目前室內衛浴設備及照明燈具等均為美軍建造當時原貌。營舍於民國68年中美斷交後，國防部接收作為空軍聯隊技勤人員寢室。民國95年聯隊新寢室完工遷出後便閒置迄今。
- 清泉崗營區內美軍建造同類型之營舍現均已破損嚴重，目前完整保存者僅有此棟。為求保存此歷史脈絡以資紀念，空軍四二七聯隊於99年5月7日提出登錄歷史建築之申請，經審議通過登錄為歷史建築保存。

種類	其他
創建年代	西元1956年以後
公告文號	府授文資字第0990009149號
公告日期	中華民國99年12月20日
行政區域	臺中市大雅區
地理位置	臺中市大雅區中清路4段600號
保存區面積	791.93平方公尺
所有權屬	公有
開放與否	否
是否收費	否

清泉崗原美軍營舍



中華民國 精彩一百

興紀興新 光榮前進



全 民國防教育

支持國防 · 熱愛國家

All-out Defence Education



臺中市鐵路沿線崇倫碉堡

- 國民政府退守臺灣後，為防止共軍轟炸重要交通設施，乃於各重要道路、橋樑、鐵路沿線設置衛哨及碉堡等工事。
- 臺中市鐵路沿線崇倫碉堡興建於民國35年至38年間，碉堡為方形鋼筋混凝土結構體，長約400公分、寬約300公分，高約310公分，壁厚30公分，南側為出入口，其他三面各有乙處矩形槍口，隨著兩岸敵對關係逐漸緩和，碉堡軍事功能亦日漸式微。
- 臺中市鐵路沿線崇倫碉堡之興建，具有國共內戰的歷史背景與教育意義，更能顯示光復初期臺灣係隨時處於烽火動盪的年代。



種類	軍事設施
公告文號	中華民國99年2月10日府授文資字第0990038884號
地理位置	臺中市南區崇倫里建國南路198號對面鐵道邊

陸軍三十六航空隊

- 水湳機場建設於日治時期，為日本陸軍之軍用機場，最早軍事航空任務在1911年。
- 日本1941年12月8日向英美宣戰，發動太平洋戰爭，日本「陸軍三十六航空隊」進駐水湳機場，從此水湳機場成為日軍重要基地，參加大東亞戰爭多次任務。國民政府來台接收，此陸續成為飛機製造廠，空軍第二後勤指揮部，同時兼辦民航業務。
- 水湳機場內之基中大樓、後勤大樓及宿舍均為日治時期建築，見證了日治時期至第二次世界大戰結束後之空軍、軍事發展，極具歷史建築價值。



種類	軍事設施
創建年代	日治時期
公告文號	府授文資字第 0990294658號
公告日期	99.10.14.
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	西屯區民航路100號
所有權屬	公有
開放與否	否
是否收費	否

孫立人將軍故居

- 孫立人將軍（1900年12月8日～1990年11月19日），字撫民，號仲能，清末出生於安徽省廬江縣金牛鎮。
- 孫立人7歲入私塾，拜宋執中為師，奠定國文和英文基礎，後在山東期間又學德文。據說孫將軍9歲時，目睹山東租界德人對華人之欺凌，成為其投身軍事之導引。
- 孫立人將軍故居為一棟日式平房庭園，孫將軍因政治原因幽居於此40餘年，民國79年11月辭世後，眷屬與昔日部屬積極籌設「孫立人將軍紀念館」，計畫蒐集、整理孫將軍之文稿、照片、遺物等，以展示孫將軍的一生事蹟，及部分中國近代史之史料，提供學術研究及世人紀念、景仰。紀念館於民國99年11月21日揭牌，總統馬英九先生於民國100年1月22日蒞臨紀念館匾額揭起儀式。
- 相關網址：<http://slh.dofa.com.tw/index.htm>



種類	宅第
創建年代	日治時期(昭和年間)
公告文號	府文推字第0910094123號
公告日期	91/07/01
行政區域	臺中市 西區
地理位置	向上路一段18號
所有權屬	土地公有,地上房屋私有
開放與否	每月雙週週日開放(需預約)
是否收費	否
聯絡電話	04-22290280分機502

二次大戰機場碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：其外型為吊鐘形混凝土構造之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口。
- 構造：吊鐘形混凝土構造
- 材料：混凝土



種類	其他
創建年代	二戰後 (西元年)
公告文號	府授文資字第0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	水湳機場貿易九村入口旁
所有權屬	公有
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後1號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，平頂部分原設計用途為加裝高設機砲。
- 構造：圓柱型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文字0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	都會公園外西南側
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後2號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，平頂部分原設計用途為加裝高設機砲。
- 構造：圓柱型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文字0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	都會公園外東南側
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後3號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，平頂部分原設計用途為加裝高設機砲。
- 構造：圓柱型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文字0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	大肚山都會公園內北側停車場旁
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後4號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，平頂部分原設計用途為加裝高設機砲。
- 構造：圓柱型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文字0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	大肚山都會公園內東側體健區內
開放與否	未開放
是否收費	否

二次大戰5號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，上有綠色迷彩塗裝殘留。
- 構造：吊鐘形混凝土構造。
- 材料：無節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文字0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	大肚山都會公園北側出口前主要道路旁
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後6號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，平頂部分原設計用途為加裝高設機砲。
- 構造：圓柱型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文字0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市西屯區
地理位置	大肚山都會公園北側軍事營區內
開放與否	未開放
是否收費	否

二次大戰13號碉堡

- 碉堡等軍事設施為戰爭陰影對土地與生命財產的威脅作有力之見證，對闡述人類和平理念具有正面宣揚之積極意涵。
- 現狀：主體保存良好，部分附屬鐵件鏽蝕。
- 特徵：外型為圓柱形鋼筋混凝土所建之結構體，底座直徑約10公尺，高約6~9公尺，壁體四週留有多處矩形窗口，上有綠色迷彩塗裝殘留。
- 構造：吊鐘形混凝土構造。
- 材料：無節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰期間
公告文號	府授文資字第0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市南屯區
地理位置	大肚山可愛動物園區旁人行道上
所有權屬	公有
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後A01碉堡

- 大肚山望高寮一帶碉堡，俗稱「東海古堡」，據推論於二次大戰時期，日軍為防守中部沿海一帶，在此致高點設置軍事要塞，興建碉堡並挖掘地下通道。
- 現狀：二次大戰後國軍接收，並對部分設施改建。
- 特徵：碉堡功能為火炮掩體，外形為口字形，使用鋼筋混凝土建材，上面覆以土石及植被，形成防空之偽裝。
- 構造：口字型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文資字第0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市南屯區
地理位置	大肚山望高寮地區
所有權屬	公有
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後A02碉堡

- 大肚山望高寮一帶碉堡，俗稱「東海古堡」，據推論於二次大戰時期，日軍為防守中部沿海一帶，在此致高點設置軍事要塞，興建碉堡並挖掘地下通道。
- 現狀：二次大戰後國軍接收，並對部分設施改建。
- 特徵：碉堡功能為火炮掩體，外形為門字形，使用鋼筋混凝土建材，上面覆以土石及植被，形成防空之偽裝。
- 構造：門字型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文資字第0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市南屯區
地理位置	大肚山望高寮地區
所有權屬	公有
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後A03碉堡

- 大肚山望高寮一帶碉堡，俗稱「東海古堡」，據推論於二次大戰時期，日軍為防守中部沿海一帶，在此致高點設置軍事要塞，興建碉堡並挖掘地下通道。
- 現狀：二次大戰後國軍接收，並對部分設施改建。
- 特徵：碉堡功能為火炮掩體，外形為口字形，使用鋼筋混凝土建材，上面覆以土石及植被，形成防空之偽裝。
- 構造：口字型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文資字第0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市南屯區
地理位置	大肚山望高寮地區
所有權屬	公有
開放與否	未開放
是否收費	否

戰後A04碉堡

- 大肚山望高寮一帶碉堡，俗稱「東海古堡」，據推論於二次大戰時期，日軍為防守中部沿海一帶，在此致高點設置軍事要塞，興建碉堡並挖掘地下通道。
- 現狀：二次大戰後國軍接收，並對部分設施改建。
- 特徵：碉堡功能為火炮掩體，外形為門字形，使用鋼筋混凝土建材，上面覆以土石及植被，形成防空之偽裝。
- 構造：門字型鋼筋混凝土。
- 材料：竹節鋼筋，水泥。



種類	其他
創建年代	二次大戰以後
公告文號	府授文資字第0950071514號
公告日期	95/04/24
行政區域	臺中市南屯區
地理位置	大肚山望高寮地區
所有權屬	公有
開放與否	未開放
是否收費	否

全民國防教育補充教材-

認識臺中系列1：

【臺中市軍事歷史建築簡介】

資料來源：

臺中市政府文化局文化資產管理中心

<http://tchac.tccgc.gov.tw/>



中華民國 精彩一百

世紀典新 光榮啟道



全民國防教育

支持國防·熱愛國家

All-out Defence Education



全民國防教育補充教材-

認識臺中系列1：

【臺中市軍事歷史建築簡介】

簡報完畢
敬請指教



中華民國 精彩一百

世紀典新 光榮承襲



全民國防教育

支持國防·熱愛國家

All-out Defence Education

